



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

A		17/01/2024			
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

 JCEA 2 Rue Pierre Vermier 25220 Thise	DESSINE:
	VERIFIE:
	DATE DE CREATION:
	AFFAIRE N°:


Projet potence levage

Schéma électrique

Page de garde

DOCUMENT N° :	1 / 22
---------------	--------


[illegible][illegible]



=
+ COFFRET


DESSINE:				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION:	A	17 01 20 24		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	

Document n°:



=
+ COFFRET






JCEA
2 Rue Pierre Vernier
25220 Thise

DESSINE:					
VERIFIE:					
DATE DE CREATION:	A	17/01/2024			
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES		

Document n°:

Projet potence levage
SECURITE




=
+ COFFRET



JCEA
2 Rue Pierre Vernier
25220 Thise



DESSINE:					
VERIFIE:					
DATE DE CREATION:	A	17/01/2024			
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	Document n°:	

Projet potence levage
CHAÎNE ARRÊT URGENCE



=
+ COFFRET


DESSINE:				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION:	A	17 01/20 24		
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	



=
+ COFFRET

DESSINE:				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION:				
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	

Document n°:



JCEA

2 Rue Pierre Vernier
25220 Thise

DESSINE:

VERIFIE:

DATE DE CREATION:

INDICE

DATE

MODIFICATION

DES

Document n°:


Projet potence levage
MOD1 - Entrées automate

FOLIO
10

9 11

Logiciel SEE v. 5.10

11SQ1 Déteur haut	11SQ2 Approche Haut	11SQ3 Approche bas	11SQ4 Déteur bas				
----------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--



FABRICANT: SCHNEIDER ELECTRIC
CARTE: TM221CE40T

STATION: API1

RACK: RACK0

MODULE: 0

=
+ COFFRET




JCEA
2 Rue Pierre Vernier
25220 Thise

DESSINE:				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION:				
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	


Document n°:

Projet potence levage
MOD1 - Entrées automate



=
+ COFFRET

--	--	--	--




FABRICANT: SCHNEIDER ELECTRIC
CARTE: TM221CE40T


STATION: API1

RACK: RACK0

MODULE: 0

=
+ COFFRET





FABRICANT:
CARTE:

SCHNEIDER ELECTRIC
TM221CE40T

STATION: API1

RACK: RACK0


MODULE: 0



Q8



Q9



COFFRET



JCEA
2 Rue Pierre Vernier
25220 Thise

DESSINE:

VERIFIE:

DATE DECREATION:

IN DICE

DATE _____


MODIFICATION

DES


Document n°:

Projet potence levage
MOD1 - Sorties d'automate

FOLIO
15
◀ 14 16 ▶
Logiciel SEE v. 5.10




+ COFFRET




DESSINE:					
VERIFIE:					
DATE DE CREATION:	A	15/01/2024			
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES		

Document n°:




COFFRET


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



=
+ COFFRET

 JCEA 2 Rue Pierre Vernier 25220 Thise	DESSINE:					Document n°:	Projet potence levage BORNIER -XAU 1/1	FOLIO 19 ◀ 18 20 ▶ Logiciel SEE v. 5.10
	VERIFIE:							
	DATE DE CREATION:	A	04/03/2024					
	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES				





=
+ COFFRET

DESSINE:					
VERIFIE:					
DATE DE CREATION:	A	04/03/2024			
INDICE	DATE	MODIFICATION	DES	Document n°:	

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
A1	16	SPACIAL S3X - CHÂSSISTELEQUICK 600X600	NSYMR66	SCHNEIDER ELECTRIC	1
A1	16	COFFRET UNIVERSEL AVEC PORTE PLEINE SANS CHASSIS 600x600x400, IP66, RAL7035	NSYS3D6640	SCHNEIDER ELECTRIC	1
AL1	3	ALIMENTATION EN MODE COMMUTATION REGULE - MONOPHASE/BIPHASE - 200..500V 24V	ABL8RPS24100	SCHNEIDER ELECTRIC	1
AU1	7	BOUTON POUSSOIR COUP DE POING ARRET DURGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS84441	SCHNEIDER ELECTRIC	1
F2	6	PREVENTA SAFETY MODULE, 24VACDC, SCREW TERMINALS, CAT. 4	XPSUAF13AP	SCHNEIDER ELECTRIC	1
HM1	8	TERMINAL GRAPHIQUE A ECRAN TACTILE 5.7in, ECRAN TFT, 16Mo, 1COM et 2USB	HMISTU855	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IG1	3	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR VCF - 3P - 690 V 20 A - POIGNEE ROUGE CADENASSABLE	VCF01	SCHNEIDER ELECTRIC	2
IG1	3	POLE PRINCIPAL 20 A - POUR V01	VZ01	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IG1	3	CACHE-BORNES - POUR MINI-VARIO ET VARIO - 1P - POUR VZ02 A VZ2 VZ11 VZ14	VZ26	SCHNEIDER ELECTRIC	2
IG1	3	CACHE-BORNES - POUR MINI-VARIO ET VARIO - 3P - POUR V02 A V2	VZ8	SCHNEIDER ELECTRIC	2
KM1	4	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24VDC LPL	LC1D09BD	SCHNEIDER ELECTRIC	1
MOD1	9	MODICON M221, CONTROLER 40E/S PNP, PORT ETHERNET+SERIE, 24VCC	TM221CE40T	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q1	3	TESYS GV2RT - DISJONCTEUR MOTEUR - 1.6-2.5A - 3P 3D - DECLENCHEUR MAGNETO-T	GV2RT07	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q2	3	PORTE-FUSIBLE DF SANS VOYANT 1P+N, 32A, 10x38mm	DF101N	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q3	4	TESYS GV2L - DISJONCTEUR MOTEUR - 10 A - 3P 3D - DECLENCHEUR MAGNETIQUE	GV2L14	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q5	3	DISJONCTEUR IC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74204	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q6	3	DISJONCTEUR IC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74204	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q7	3	DISJONCTEUR IC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74204	SCHNEIDER ELECTRIC	1
Q8	3	DISJONCTEUR IC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/6kA, COURBE C	A9F74204	SCHNEIDER ELECTRIC	1
S2	10	BOUTON POUSSOIR Ø22 DOUBLE TOUCHE, RESSORT RAP VERT+ROUGE, LUMINEUX JAUNE 2	XB4BW73731B5	SCHNEIDER ELECTRIC	1
S3	10	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, BLANC, D22	XB4BA3341	SCHNEIDER ELECTRIC	1
S4	10	BOUTON POUSSOIR AFFLEURANT, ROND, 1NO, BLANC, D22	XB4BA3341	SCHNEIDER ELECTRIC	1
SW1	8	SWITCH ETHERNET MANAGE BASIQUE - CONNEXIUM - 8 PORTS CUIVRE	TCSESB083F23F0	SCHNEIDER ELECTRIC	1
T1	3	ALIMENTATION REGULEE 100-240VAC, 2.5A, 120W	ABLS1A48025	SCHNEIDER ELECTRIC	1
VAR1	4	VARIATEUR DE VITESSE ATV 340 POUR MOTEUR 2.2kW, 380...480VAC, TRI-PHASE	ATV340U22N4E	SCHNEIDER ELECTRIC	1
XAU	21	BLOC DE JONCTION TRAVERSANT, PUSH IN, 2.5mm², 800V, 24A	1521850000	WEIDMULLER	3
XAU	7	BLOC DE JONCTION TRAVERSANT, PUSH IN, 2.5mm², 800V, 24A	1521850000	WEIDMULLER	
XE	18	BLOC DE JONCTION CAPTEUR-ACTIONNEUR, PUSH IN, 1.5mm², 250V, 13.5A, BEIGE FO	1992220000	WEIDMULLER	10
XS	19	BLOC DE JONCTION CAPTEUR-ACTIONNEUR, PUSH IN, 1.5mm², 250V, 13.5A, BEIGE FO	1992220000	WEIDMULLER	6
XS	14	BLOC DE JONCTION CAPTEUR-ACTIONNEUR, PUSH IN, 1.5mm², 250V, 13.5A, BEIGE FO	1992220000	WEIDMULLER	

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.